




CROW
ACCESORII USI & FERESTRE

EURO CYLINDER (ZINC)



A	26	26	26	30	26	30	33	30	35	33	35	35	40	40	45	60	55
B	26	30	32	30	35	35	33	40	35	40	40	45	40	45	45	50	55
L	62	66	68	70	71	75	76	80	80	83	85	90	90	95	100	110	120



Specifications: Solid zinc rotors and Solid zinc shell size 32,8x16,8x9,80 mm, 6 brass pins per side, stainless steel springs, 3 or 5 pcs steel security keys in thickness 2,20 mm Special Satin Nickel plating, Sintered steel cam stops at 30 degree out of cylinder body when key is pulled out, prevents the cylinder from being drawn out of lock by force.

Характеристики: Характеристики:размер цельного ротора из цинка 32,8x16,8x9,80мм, 6 медных штифтов с двух сторон, пружины из нержавеющей стали, 3 или 5 стальных ключей с защитой толщиной 2,20 мм
Специальное сатиновое никелевое покрытие, кулачок из спеченной стали останавливается на 30 градусов из корпуса



Packing: One pc cylinder into a color box, 10 pcs into a middle box, 100 pcs into an export carton

Export Carton size: L X W X H (48,50X30,00x14,50 mm)

Loading : Loading into pallets (EURO pallet standard sizes with HT certificate)

Упаковка: Один цилиндр в цветной коробке, 10 шт в коробке среднего размера, 100 шт в экспортной коробке

Размер экспортной коробки: L X W X H (48,50 x 30,00 x 14,50 мм)

Загрузка: Укладка товара на поддоне (Стандартные евро размеры с сертификатом Термообработки)




CROW
ACCESORII USI & FERESTRE

EURO CYLINDER (ZINC) WITH KNOB



A	26	26	30	26	30	33	30	35	33	35	35	40	40	45	50	55
B	26	30	32	30	35	35	33	40	35	40	40	45	40	45	50	55
L	62	66	68	70	71	75	76	80	80	83	85	90	90	95	100	120



Specifications: Solid zinc rotors and Solid zinc shell size 32,8x16,8x9,80 mm, with O model KNOB 32,8 x 16,8 x 9,80mm, 6 brass pins per side, stainless steel springs, 3 or 5 pcs steel security keys in thickness 2,20 mm Special Satin Nickel plating, Sintered steel cam stops at 30 degree out of cylinder body when key is pulled out, prevents the cylinder from being drawn out of lock by force.

Характеристики: Характеристики: размер цельного цинкового ротора и корпуса с ручкой КНОБ 32,8 x 16,8 x 9,80мм, 6 медных штифтов с двух сторон, пружины из нержавеющей стали, 3 или 5 стальных ключей с защитой толщиной 2,20 мм Специальное сатиновое никелевое покрытие, кулачок из спеченной стали останавливается на 30 градусов из корпуса цилиндра при вытаскивании ключа.



Packing: One pc cylinder into a color box, 10 pcs into a middle box, 100 pcs into an export carton

Export Carton size: L X W X H (48,50X30,00x14,50 mm)

Loading : Loading into pallets (EURO pallet standard sizes with HT certificate)

Упаковка: Один цилиндр в цветной коробке, 10 шт в коробке среднего размера, 100 шт в экспортной коробке

Размер экспортной коробки: L X W X H (48,50 x 30,00 x 14,50 мм)

Загрузка: Укладка товара на поддоне (Стандартные евро размеры с сертификатом Термообработки)




CROW
ACCESORII USI & FERESTRE

EURO CYLINDER (BRASS)



A	26	26	26	30	26	30	33	30	35	33	35	35	40	40	45	50	55
B	26	30	32	30	35	35	33	40	35	40	40	45	40	45	45	50	55
L	62	66	68	70	71	75	76	80	80	83	85	90	90	95	100	110	120



Specifications: Solid brass rotors and Solid brass shell size 32,8x16,8x9,80 mm, 6 brass pins per side, stainless steel springs, 3 or 5 pcs brass security/standard keys in thickness 2,20 mm Special Satin Nickel plating, Sintered steel cam stops at 30 degree out of cylinder body when key is pulled out, prevents the cylinder from being drawn out of lock by force.

Характеристики: Характеристики: размер цельного медного ротора и корпуса 32,8 x 16,8 x 9,80мм, 6 медных штифтов с двух сторон, пружины из нержавеющей стали, 3 или 5 стальных ключей с защитой/стандартной толщиной 2,20 мм Специальное сатиновое никелевое покрытие, кулачок из спеченной стали останавливается на 30 градусов из корпуса цилиндра при вытаскивании ключа.



Packing: One pc cylinder into a color box, 10 pcs into a middle box, 100 pcs into an export carton

Export Carton size: L X W X H (48,50X30,00x14,50 mm)

Loading : Loading into pallets (EURO pallet standard sizes with HT certificate)

Упаковка: Один цилиндр в цветной коробке, 10 шт в коробке среднего размера, 100 шт в экспортной коробке

Размер экспортной коробки: L X W X H (48,50 x 30,00 x 14,50 мм)

Загрузка: Укладка товара на поддоне (Стандартные евро размеры с сертификатом Термообработки)



CROW

ACCESORII USI & FERESTRE

FIBERGLASS MOSQUITO SCREEN



Fiberglass insect screen is woven product made from PVC coated single fiber yarns.

Standard Sizes : 20x20mesh, 20x18 mesh, 18x18 mesh, 18x16 mesh, 18x14 mesh, 16x16 mesh, 16x14 mesh, 14x14 mesh.

Color Available : Gray, black, white, green, yellow, gray white. Other colors customized

Roll Width : 10cm to 210cm. Other sizes available at your request.


Packing: We shall pack according to customer request with designed and logo embossed polybags, export cartons, labels and strips to protect export cartons. Or directly to export bags upon customer requests.

Москитная сетка из стекловолокна соткана из цельного волокна с покрытием

из ПВХ. Стандартныеразмеры ячейки: 20x20, 20x18 , 18x18 , 18x16 , 18x14 , 16x16 , 16x14 , 14x14.

Доступные цвета в наличии: серый, черный, белый, зеленый, желтый, серо белый. Другие цвета по заказу

Ширина рулона: от 10 см до 210 см. Другие размеры доступны по вашему запросу. Упаковка: По желанию клиента, для защиты экспортных коробок, мы упакуем товары в полиэтиленовые пакеты с фирменным дизайном, ярлыком и логотипом. Либо же, экспортируем товары напрямую в сумках.



Plisse screening (pleated screening) for Doors/windows

It is one kind of mosquito screen made of high-quality polyester fiber with folding process, assembled on window or door to prevent mosquitos effectively.

Combination material PE/PP monofilament yarn, provides the mesh smoothly for opening any size of doors and windows.

Features;

- Pleated retractable insect screens for doors/ windows are the best choices for large or difficult to screen opening,
- Screen openings up to 2,65m high.
- Eco-friendly product. Straight latitude yarn and longitude yarn sealed with high technology heater, no coating with any harmful chemicals or resins.
- Long-life service more than 5 years.

Sizes;

Width or height : 150cm~300cm

Length : 32m or 30m per pack

Color : grey, black or others. Or according to your design.

Функции:

- раздвижные сетки от насекомых для дверей и окон - лучший выбор для больших или сложных проемов с высотой до 2,65 м.
- Этот экологичный продукт в котором вертикальная и горизонтальная пряжа комбинируется с высокотехнологичной термообработкой, без использования какими-либо вредными химикатами или смолами.
- Срок службы более 5 лет.

Размеры

Ширина или высота: 150 см ~ 300 см

Длина: 32 м или 30 м в упаковке

Цвет: серый, черный или другие. Или по вашему запросу.

Loading capacity Fiberglass Screening:

40 feetcontainer: 6 rolls / carton, 175.000 sqm 6rolls / bag, 200.000 sqm
4 rolls / carton, 173.000 sqm 4rolls/ bag, 185.000 sqm

Грузоподъемность сетки из стекловолокна:

40-футовый контейнер: 6 рулонов / коробок, 175.000 кв.м. 6 рулонов / пакетов, 200.000 кв.м.
4 рулонов / коробок, 173.000 кв.м. 4 рулонов / пакетов, 185.000 кв.м.

Loading capacityFiberglassPlisseScreening:

40 feetcontainer:10 pcs/ carton, 160.000 sqm 1100 cartons

Грузоподъемность плиссированной сетки из стекловолокна:

40-футовый контейнер: 10 шт / коробок, 160.000 кв.м. 1100 коробок.

20 feetcontainer: 6 rolls / carton, 84.000 sqm 6rolls / bag, 90.000 sqm
4 rolls / carton: 80.000 sqm 4 rolls / bag, 87.000 sqm

20-футовый контейнер: 6 рулонов / коробок, 84.000 кв.м. 6 рулонов / пакетов, 90.000 кв.м.
4 рулонов / коробок, 80.000 кв.м. 4 рулонов / пакетов, 87.000 кв.м.

20 feetcontainer: 10 pcs/ carton, 94.000 sqm, 450 cartons

20-футовый контейнер: 10 шт / коробок, 94.000 кв.м. 450 коробок.